

ОГЛАВЛЕНИЕ

Алфавитный указатель	2
О компании VIVATEX	3
Технические данные систем дымоудаления VIVATEX	3
ViCon – система соединения элементов дымоходов VIVATEX	4
Сертификаты	5
КАТАЛОГ систем дымоудаления VIVATEX	6
Система VIVATEX– МОНО	6
Система VIVATEX– ТЕРМО	15
Система VIVATEX– МОНО–ТЕРМО	25
Система VIVATEX– ТРИО	29

АЛФАВИТНЫЙ указатель

А		П	
Адаптер VIVATEX- МОНО , 1А.....	8	Переход VIVATEX- МОНО , 1П.....	13
Адаптер VIVATEX- ТЕРМО , 2А.....	17	Переход VIVATEX- МОНО-ТЕРМО , 1-2П.....	25
Адаптер-переход VIVATEX- МОНО , 1АП.....	8	Переход VIVATEX- ТЕРМО , 2П.....	23
Адаптер-переход VIVATEX- ТЕРМО , 2АП.....	17	Переход VIVATEX- ТЕРМО-МОНО , 2-1П.....	25
Г		Площадка VIVATEX- МОНО , 1Пл.....	11
Гильза М VIVATEX- МОНО , 1ГМ.....	14	Площадка VIVATEX- ТЕРМО , 2Пл.....	21
Гильза П VIVATEX- МОНО , 1ГП.....	14	Площадка-адаптер VIVATEX- МОНО , 1ПлА.....	11
Д		Площадка-адаптер VIVATEX- ТЕРМО , 2ПлА.....	21
Дефлектор VIVATEX- МОНО , 1Д.....	12	Площадка междуэтажная VIVATEX- МОНО , 1ПлМ.....	12
Дефлектор VIVATEX- ТЕРМО , 2Д.....	22	Площадка междуэтажная VIVATEX- ТЕРМО , 2ПлМ.....	21
Дефлектор антиветровой VIVATEX- МОНО , 1ДА.....	13	Площадка удлиненная VIVATEX- МОНО , 1ПлУ.....	12
Дефлектор антиветровой VIVATEX- ТЕРМО , 2ДА.....	22	Площадка удлиненная VIVATEX- ТЕРМО , 2ПлУ.....	22
Дефлектор антиветровой VIVATEX- ТРИО , 3ДА.....	29	Р	
З		Ревизия VIVATEX- МОНО , 1Р.....	10
Заглушка VIVATEX- МОНО , 1З.....	13	Ревизия VIVATEX- ТЕРМО , 2Р.....	19
Заглушка VIVATEX- ТЕРМО , 2З.....	23	С	
Заглушка-конденсатоотвод VIVATEX- МОНО , 1ЗК.....	13	Соединение монтажное VIVATEX- МОНО , 1СМ.....	14
Заглушка-конденсатоотвод VIVATEX- ТЕРМО , 2ЗК.....	24	Соединение монтажное VIVATEX- ТЕРМО , 2СМ.....	24
Заглушка-конденсатоотвод VIVATEX- ТРИО , 3ЗК.....	30	Т	
К		Тройник 45° VIVATEX- МОНО , 1Тр45.....	9
Клапан взрывной VIVATEX- МОНО , 1КлВ.....	10	Тройник 45° VIVATEX- ТЕРМО , 2Тр45.....	18
Клапан взрывной VIVATEX- ТЕРМО , 2КлВ.....	19	Тройник 90° VIVATEX- МОНО , 1Тр90.....	9
Консоль, Кн.....	26	Тройник 90° VIVATEX- ТЕРМО , 2Тр90.....	19
Крепление VIVATEX, КС, КМ.....	25	Тройник VIVATEX- ТРИО , 3Тр.....	30
Крепление основное VIVATEX- МОНО , 1КО.....	10	Труба измерительная VIVATEX- МОНО , 1ТИ.....	7
Крепление основное VIVATEX- ТЕРМО , 2КО.....	20	Труба измерительная VIVATEX- ТЕРМО , 2ТИ.....	16
Кровельный элемент, КЭ.....	27	Труба VIVATEX- МОНО , 1Т.....	6
Кровельный элемент свинец, КЭС.....	28	Труба VIVATEX- ТЕРМО , 2Т.....	15
О		Труба VIVATEX- ТРИО , 3Т.....	29
Огнезащита, Ог.....	28	Труба приточная VIVATEX- ТРИО , 3ТП.....	30
Огнезащита с хомутом, ОгХ.....	28	Труба телескопическая VIVATEX- МОНО , 1ТТ.....	7
Окончание VIVATEX- ТЕРМО , 2Ок.....	23	Труба телескопическая VIVATEX- ТЕРМО , 2ТТ.....	16
Опора VIVATEX- МОНО , 1Оп.....	11	Труба телескопическая VIVATEX- ТРИО , 3ТТ.....	29
Опора VIVATEX- ТЕРМО , 2Оп.....	20	Ф	
Отвод 45° VIVATEX- МОНО , 1О45.....	8	Фартук, Ф.....	27
Отвод 90° VIVATEX- МОНО , 1О90.....	9	Х	
Отвод 45° VIVATEX- ТЕРМО , 2О45.....	18	Хомут растяжки, ХР.....	26
Отвод 90° VIVATEX- ТЕРМО , 2О90.....	18	Ш	
		Шибер VIVATEX- МОНО , 1Ш.....	7
		Шибер VIVATEX- ТЕРМО , 2Ш.....	17

О компании VIVATEX

2000 г. – основание компании. Импорт, продажа, монтаж отопительного оборудования из Германии, Италии, Испании, Турции.

2003 г. – создание собственного производства систем дымоудаления.

2005–2012 гг – сокращение доли импорта, увеличение объемов собственного производства.

2013–2014 гг – реорганизация компании, создание совершенно нового производства систем дымоудаления в г. Подольск Московской области.

Технические данные систем дымоудаления VIVATEX

Назначение – удаление продуктов сгорания при сжигании различных видов топлива.

Типы систем дымоудаления VIVATEX:

- МОНО – неутепленная,
- ТЕРМО – утепленная базальтовым волокном без связующего,
- ТРИО – ТЕРМО в оболочке МОНО для коллективных систем.

Тип соединения – собственная разработка тип ViCon, газоплотное, без необходимости использования уплотнительного силиконового кольца и трубного хомута.

Доступные стандартные диаметры – 110 мм – 800 мм.

Максимальная температура отводимых газов – до 750°C (зависит от типа стали).

Применяемые материалы:

- кислотостойкая, жаропрочная или декоративная нержавеющая сталь толщиной 0,5 мм – 1,0 мм, с зеркальной или матовой отделкой поверхности;
- теплоизоляция – негорючий базальтовый утеплитель толщиной 25 мм – 100 мм, плотность 90–120 кг/м³, теплопроводность 0,035 Вт/м*К (при t=120°C).

ViCon – система соединения элементов дымоходов VIVATEX

Совершенно новое, не имеющее аналогов в России, соединение элементов ViCon, разработано инженерами VIVATEX. Соединение ViCon имеет неоспоримые преимущества перед традиционным способом соединения элементов дымоходов конкурентов:

- 1) Небывалая газоплотность соединения ViCon.** Соединение ViCon обеспечивает газоплотность, что позволяет использовать системы дымоудаления Vivatex не только в дымоходах, работающих с разрежением, но и с избыточным давлением.
- 2) Соединение ViCon исключает установку силиконовых колец.** Силиконовые кольца не так долговечны, как сталь и имеют тенденцию к «замятию» в процессе монтажа, а это не безопасно.

Мы исключили из конструкции нашего соединения углубление для силиконового кольца, т.к. кольцо больше Вам не требуется. Сама система соединения ViCon исключает просачивание выхлопных газов за счет великолепной герметичности.
- 3) Соединение ViCon не требует установки трубного хомута.** Жесткое конусное соединение элементов дымохода в системе VIVATEX не требует установки дополнительных хомутов.
- 4) Улучшенная тяга.** Более плотное соединение элементов ViCon исключает возникновение «свищей», «подсосов» воздуха извне и способствует поддержанию стабильной тяги в дымовом канале.
- 5) Быстрый монтаж.** При монтаже систем дымоудаления VIVATEX Вы реально экономите драгоценное время. Монтажник ускоряет свою работу и получает результат быстрее, т.к. ему не надо устанавливать силиконовые кольца и хомуты.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)	
№	C-RU.ПБ68.В.01408 (номер сертификата соответствия)
ТР	1387014 (участный номер бланка)
ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место нахождения заявителя)	Общество с Ограниченной Ответственностью «Промтеплосоюз» (ООО «Промтеплосоюз»). Адрес: 109004, Россия, Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 1. ОГРН: 1057746131728. Телефон: +74955806428, +74967 58-36-38, факс: +74955806428, e-mail: info@vivatex.ru.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место нахождения изготовителя продукции)	Общество с Ограниченной Ответственностью «Промтеплосоюз» (ООО «Промтеплосоюз»). Адрес: 142100, Московская область, город Подольск, ул. Комсомольская, дом 1 ОГРН: 1057746131728. Телефон: +74955806428, +74967 58-36-38, факс: +74955806428, e-mail: info@vivatex.ru.
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и место нахождения органа по сертификации, выданного сертификата соответствия) e-mail: info@psk.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.ПБ68 выдан 19.04.2013г. Федеральной службой по аккредитации.	ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, дом 24, стр. 3, тел. +7(499) 677-56-40.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (наименование об объекте сертификации, документация, идентифицирующая объект)	Дымоходы универсальные, модульные торговой марки «VIVATEX» из нержавеющей стали толщиной от 0,4 мм до 3,0 мм, с теплоизоляцией из базальтового волокна толщиной от 25 до 150 мм, плотностью от 80 до 140 кг/м³, одностенные круглые типа МОНО диаметром от 110 мм до 1000 мм, двустенные круглые типа ТЕРМО внешним диаметром от 180 до 1030 мм, внутренним диаметром от 110 до 1000 мм и коллективные типа ТРИО внешним диаметром от 300 до 450 мм, внутренним диаметром от 150 до 300 мм, выпускаемые по ТУ 5263-001-7603-952-2014. Серийный выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технического регламента), на соответствие требованиям которого (качества) проводится сертификация)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г. и N 185-ФЗ от 02.07.2013г.). ГОСТ Р 53321-2009 "Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" п.п. 4.6, 4.11, 4.37, 4.38, 4.39, 5.2.
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ	Отчет сертификационных испытаний № ППБ-008/01-2015 от 13.01.2015 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИИ90 от 31.10.2011, адрес: 125319, Москва г., Аэропортовская 1-я ул., дом 6, пом. VI, комн. 1-4.
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))	Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.RU.001.ОС.04.00517 от 15.10.2014 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.ОС.04.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с 30.01.2015 по 29.01.2018
	Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации подпись, инициалы, фамилия А.А. Григорьев
	Эксперт (эксперты) подпись, инициалы, фамилия Е.А. Микаева



ТРУБА VIVATEX-МОНО, 1Т1000

Код	1Т 110/1000	1Т 130/1000	1Т 150/1000	1Т 180/1000	1Т 200/1000	1Т 230/1000	1Т 250/1000	1Т 300/1000	1Т 350/1000	1Т 400/1000	1Т 450/1000	1Т 500/1000	1Т 600/1000	1Т 700/1000	1Т 800/1000
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	930														
Вес, кг	1,32	1,54	1,72	2,06	2,30	2,50	2,88	3,80	4,40	5,00	5,70	9,85	13,20	17,10	19,45

ТРУБА VIVATEX-МОНО, 1Т600*

Код	1Т 110/600	1Т 130/600	1Т 150/600	1Т 180/600	1Т 200/600	1Т 230/600	1Т 250/600	1Т 300/600	1Т 350/600	1Т 400/600	1Т 450/600	1Т 500/600	1Т 600/600	1Т 700/600	1Т 800/600
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	600														
Вес, кг	0,90	1,00	1,16	1,38	1,52	1,72	1,90	2,50	2,90	3,30	3,70	4,10	7,70	9,00	10,20

ТРУБА VIVATEX-МОНО, 1Т500

Код	1Т 110/500	1Т 130/500	1Т 150/500	1Т 180/500	1Т 200/500	1Т 230/500	1Т 250/500	1Т 300/500	1Т 350/500	1Т 400/500	1Т 450/500	1Т 500/500	1Т 600/500	1Т 700/500	1Т 800/500
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	440														
Вес, кг	0,66	0,77	0,86	1,03	1,15	1,25	1,44	1,90	2,20	2,50	2,85	4,94	6,60	8,55	9,73

ТРУБА VIVATEX-МОНО, 1Т300


Код	1Т 110/300	1Т 130/300	1Т 150/300	1Т 180/300	1Т 200/300	1Т 230/300	1Т 250/300	1Т 300/300	1Т 350/300	1Т 400/300	1Т 450/300	1Т 500/300	1Т 600/300	1Т 700/300	1Т 800/300
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	270														
Вес, кг	0,40	0,50	0,58	0,70	0,76	0,84	0,96	1,20	1,50	1,70	1,90	2,10	4,50	5,80	6,90

ТРУБА VIVATEX-МОНО, 1Т100**

Код	1Т 110/100	1Т 130/100	1Т 150/100	1Т 180/100	1Т 200/100	1Т 230/100	1Т 250/100	1Т 300/100	1Т 350/100	1Т 400/100	1Т 450/100	1Т 500/100	1Т 600/100	1Т 700/100	1Т 800/100
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	115														
Вес, кг	0,20	0,28	0,30	0,36	0,40	0,45	0,52	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	2,00	3,00	4,00

* Снимается с производства в 3-м квартале 2016 г.

** Снимается с производства в 2017 г.



ТРУБА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ VIVATEX-МОНО, 1ТТ300


Код	1ТТ 110/300	1ТТ 130/300	1ТТ 150/300	1ТТ 180/300	1ТТ 200/300	1ТТ 230/300	1ТТ 250/300	1ТТ 300/300	1ТТ 350/300	1ТТ 400/300	1ТТ 450/300	1ТТ 500/300	1ТТ 600/300	1ТТ 700/300	1ТТ 800/300
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	290-390														
Вес, кг	0,50	0,62	0,72	0,84	0,92	1,05	1,16	1,50	1,70	2,00	2,20	2,50	2,82	3,10	3,50

ТРУБА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ VIVATEX-МОНО, 1ТТ600

Код	1ТТ 110/600	1ТТ 130/600	1ТТ 150/600	1ТТ 180/600	1ТТ 200/600	1ТТ 230/600	1ТТ 250/600	1ТТ 300/600	1ТТ 350/600	1ТТ 400/600	1ТТ 450/600	1ТТ 500/600	1ТТ 600/600	1ТТ 700/600	1ТТ 800/600
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	375-570														
Вес, кг	0,80	1,00	1,16	1,36	1,50	1,72	1,92	2,20	2,60	3,00	3,40	3,70	4,90	5,60	6,85


ТРУБА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ VIVATEX-МОНО, 1ТТ1000

Код	1ТТ 110/1000	1ТТ 130/1000	1ТТ 150/1000	1ТТ 180/1000	1ТТ 200/1000	1ТТ 230/1000	1ТТ 250/1000	1ТТ 300/1000	1ТТ 350/1000	1ТТ 400/1000	1ТТ 450/1000	1ТТ 500/1000	1ТТ 600/1000	1ТТ 700/1000	1ТТ 800/1000
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	570-940														
Вес, кг	1,25	1,50	1,80	2,00	2,38	2,65	3,08	4,10	5,20	6,30	7,60	8,80	10,50	11,80	13,25




ТРУБА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ VIVATEX-МОНО, 1ТИ

Код	1ТИ110	1ТИ130	1ТИ150	1ТИ180	1ТИ200	1ТИ230	1ТИ250	1ТИ300	1ТИ350	1ТИ400	1ТИ450	1ТИ500	1ТИ600	1ТИ700	1ТИ800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	0,40	0,50	0,46	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	1,70	2,00	2,50	3,70	4,80	5,90




ШИБЕР VIVATEX-МОНО, 1Ш

Код	1Ш110	1Ш130	1Ш150	1Ш180	1Ш200	1Ш230	1Ш250	1Ш300	1Ш350	1Ш400	1Ш450	1Ш500	1Ш600	1Ш700	1Ш800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	270			440			600			930					
Вес, кг	0,65	0,72	0,84	1,00	2,10	2,45	2,70	3,20	3,80	4,30	4,80	5,40	6,50	7,60	8,80



АДАПТЕР VIVATEX-МОНО, 1А


Код	1A110	1A130	1A150	1A180	1A200	1A230	1A250	1A300	1A350	1A400	1A450	1A500	1A600	1A700	1A800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	0,20	0,28	0,30	0,36	0,40	0,46	0,50	0,60	0,70	0,90	1,00	1,10	1,30	1,60	2,00



АДАПТЕР-ПЕРЕХОД VIVATEX-МОНО, 1АП


Код	1АП 110-130	1АП 130-150	1АП 150-180	1АП 180-200	1АП 200-230	1АП 230-250	1АП 250-300	1АП 300-350	1АП 350-400	1АП 400-450	1АП 450-500	1АП 500-600	1АП 600-700	1АП 700-800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	0,30	0,42	0,48	0,58	0,64	0,80	0,90	1,00	1,20	1,40	1,80	2,20	2,70	3,20

* Изготовление адаптер-переходов других размеров осуществляется под заказ.




ОТВОД 45° VIVATEX-МОНО, 1045

Код	10110/45	10130/45	10150/45	10180/45	10200/45	10230/45	10250/45	10300/45	10350/45	10400/45	10450/45	10500/45	10600/45	10700/45	10800/45
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	92	98	100	106	108	112	115	121	137	144	152	159	168	178	190
Б, мм	172	183	191	202	209	219	226	251	280	297	315	333	355	378	405
Вес, кг	0,30	0,44	0,52	0,66	0,74	0,80	0,98	1,20	1,50	1,70	2,00	2,40	3,00	3,70	4,50




ОТВОД 90° VIVATEX-МОНО, 1090

Код	10110/90	10130/90	10150/90	10180/90	10200/90	10230/90	10250/90	10300/90	10350/90	10400/90	10450/90	10500/90	10600/90	10700/90	10800/90
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	178	196	205	221	230	242	255	280	334	359	384	409	434	460	487
Б, мм	129	145	155	170	180	192	205	230	285	310	334	360	386	410	436
Вес, кг	0,50	0,56	0,68	0,88	1,00	1,20	1,40	1,60	2,10	2,60	2,90	5,30	6,80	8,20	9,70




ТРОЙНИК 45° VIVATEX-МОНО, 1Тр45

Код	1Тр 110/45	1Тр 130/45	1Тр 150/45	1Тр 180/45	1Тр 200/45	1Тр 230/45	1Тр 250/45	1Тр 300/45	1Тр 350/45	1Тр 400/45	1Тр 450/45	1Тр 500/45	1Тр 600/45	1Тр 700/45	1Тр 800/45
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	345	374	402	444	473	515	553	624	695	785	856	927	933	933	933
Б, мм	145	167	185	210	241	262	284	327	370	412	455	497	543	534	525
В, мм	279	305	327	359	394	324	457	510	563	616	670	722	774	794	832
Вес, кг	0,90	0,98	1,22	1,56	1,82	1,90	2,62	3,40	4,40	5,00	5,80	10,60	12,80	14,90	17,10




ТРОЙНИК 90° VIVATEX-МОНО, 1Тр90

Код	1Тр 110/90	1Тр 130/90	1Тр 150/90	1Тр 180/90	1Тр 200/90	1Тр 230/90	1Тр 250/90	1Тр 300/90	1Тр 350/90	1Тр 400/90	1Тр 450/90	1Тр 500/90	1Тр 600/90	1Тр 700/90	1Тр 800/90
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	274	310	330	360	440	470	490	540	590	640	690	741	794	848	904
Б, мм	115	130	140	155	170	185	205	230	270	295	320	346	372	400	430
В, мм	162	180	190	205	245	257	270	295	320	345	370	395	420	445	470
Вес, кг	0,60	0,98	1,22	1,56	1,82	1,40	2,62	2,10	2,70	3,50	4,10	6,50	9,30	11,80	14,40




РЕВИЗИЯ VIVATEX-МОНО, 1Р

Код	1Р110	1Р130	1Р150	1Р180	1Р200	1Р230	1Р250	1Р300	1Р350	1Р400	1Р450	1Р500	1Р600	1Р700	1Р800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	274	310	330	360	440	470	490	540	590	640	690	741	794	848	904
Б, мм	195	210	220	235	250	185	285	315	350	375	405	425	372	400	430
В, мм	162	180	190	205	245	257	270	295	320	345	370	395	420	445	470
Вес, кг	0,80	1,00	1,10	1,50	1,70	2,10	2,30	2,80	3,30	3,90	4,40	6,90	10,20	12,50	15,40




КЛАПАН ВЗРЫВНОЙ VIVATEX-МОНО, 1КлВ

Код	1КлВ250	1КлВ300	1КлВ350	1КлВ400	1КлВ450	1КлВ500	1КлВ600	1КлВ700	1КлВ800
Максимально допустимый объем газохода, м³	25	30	36	41	46	51	62	72	83
Примерная максимальная полная длина газохода для данного клапана при данном диаметре внутренней трубы, м	32	32	32	33	33	33	33	33	33
Ø, мм	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	490	540	590	640	690	741	794	848	904
Б, мм	270	300	335	360	390	410	372	400	430
В, мм	270	295	320	345	370	395	420	445	470
Вес, кг	2,5	3,1	3,7	4,3	4,9	7,6	8,8	10,2	13,2




КРЕПЛЕНИЕ ОСНОВНОЕ VIVATEX-МОНО, 1К0

Код	1К0110	1К0130	1К0150	1К0180	1К0200	1К0230	1К0250	1К0300	1К0350	1К0400	1К0450	1К0500	1К0600	1К0700	1К0800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	285	300	340	360	410	460	550	800							
Б, мм	140-220	150-220	165-225	175-235	200-260	225-285	260-320	290-350	310-370	370-430	420-480	470-530	520-580		
В, мм	360	370	410	460	510	585	635	685	805	905	1010	1115			
Вес, кг	1,65	1,80	2,00	2,15	2,40	2,50	2,90	3,30	3,80	4,40	4,90	5,50	6,60	7,70	8,80




ОПОРА VIVATEX-МОНО, 10п600

Код	10п 110/600	10п 130/600	10п 150/600	10п 180/600	10п 200/600	10п 230/600	10п 250/600	10п 300/600	10п 350/600	10п 400/600	10п 450/600	10п 500/600	10п 600/600	10п 700/600	10п 800/600
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	300-500														
В, мм	280	280	250	280	300	330	350	400	450	525	575	745	845	945	1045
Вес, кг	3,20	3,50	4,00	5,00	5,70	6,40	7,10	8,30	9,40	11,10	13,20	18,00	21,50	25,00	29,00




ПЛОЩАДКА VIVATEX-МОНО, 1Пл

Код	1Пл110	1Пл130	1Пл150	1Пл180	1Пл200	1Пл230	1Пл250	1Пл300	1Пл350	1Пл400	1Пл450	1Пл500	1Пл600	1Пл700	1Пл800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	210	230	250	280	300	330	350	400	450	525	575	625	745	845	945
Вес, кг	0,40	0,70	0,80	0,90	1,10	1,20	1,30	1,60	1,90	2,10	2,40	4,30	5,30	6,30	7,30




ПЛОЩАДКА-АДАПТЕР VIVATEX-МОНО, 1ПлА

Код	1ПлА110	1ПлА130	1ПлА150	1ПлА180	1ПлА200	1ПлА230	1ПлА250	1ПлА300	1ПлА350	1ПлА400	1ПлА450	1ПлА500	1ПлА600	1ПлА700	1ПлА800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	210	230	250	280	300	330	350	400	450	525	575	625	745	845	945
Вес, кг	0,40	0,70	0,80	0,90	1,10	1,30	1,40	1,60	1,90	2,30	2,80	3,20	4,20	5,20	6,40




ПЛОЩАДКА МЕЖДУЭТАЖНАЯ VIVATEX-МОНО, 1ПлМ

Код	1ПлМ110	1ПлМ130	1ПлМ150	1ПлМ180	1ПлМ200	1ПлМ230	1ПлМ250	1ПлМ300	1ПлМ350	1ПлМ400	1ПлМ450	1ПлМ500	1ПлМ600	1ПлМ700	1ПлМ800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	210	230	250	280	300	330	350	400	450	500	550	625	745	845	945
Вес, кг	1,14	1,28	1,48	1,78	2,06	2,28	2,56	3,05	3,58	4,12	4,62	5,15	6,20	7,40	8,50




ПЛОЩАДКА УДЛИНЕННАЯ VIVATEX-МОНО, 1ПлУ

Код	1ПлУ110	1ПлУ130	1ПлУ150	1ПлУ180	1ПлУ200	1ПлУ230	1ПлУ250	1ПлУ300	1ПлУ350	1ПлУ400	1ПлУ450	1ПлУ500	1ПлУ600	1ПлУ700	1ПлУ800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	210	230	250	280	300	330	350	400	450	500	550	625	745	845	945
Вес, кг	1,14	1,28	1,48	1,78	2,06	2,28	2,56	3,05	3,58	4,12	4,62	5,15	6,20	7,40	8,50




ДЕФЛЕКТОР VIVATEX-МОНО, 1Д

Код	1Д110	1Д130	1Д150	1Д180	1Д200	1Д230	1Д250	1Д300	1Д350	1Д400	1Д450	1Д500	1Д600	1Д700	1Д800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	152	170	180	200	215	235	250	285	320	355	389	425	465	498	512
Вес, кг	0,30	0,40	0,48	0,76	0,74	1,30	0,86	2,10	2,80	3,30	3,90	7,20	8,60	9,80	11,20



ДЕФЛЕКТОР АНТИВЕТРОВОЙ VIVATEX-МОНО, 1ДА


Код	1ДА110	1ДА130	1ДА150	1ДА180	1ДА200	1ДА230	1ДА250	1ДА300	1ДА350	1ДА400	1ДА450	1ДА500	1ДА600	1ДА700	1ДА800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	243	290	334	400	446	512	557	670	783	894	1006	1118	1218	1325	1448
Вес, кг	0,60	1,10	1,38	1,84	2,40	3,60	3,64	5,70	6,80	7,50	8,40	15,60	17,10	19,20	21,30



ПЕРЕХОД VIVATEX-МОНО, 1П


Код	1П 110-130	1П 130-150	1П 150-180	1П 180-200	1П 200-230	1П 230-250	1П 250-300	1П 300-350	1П 350-400	1П 400-450	1П 450-500	1П 500-600	1П 600-700	1П 700-800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,85	0,90	1,00	1,20	1,30	1,60	1,80	2,20	2,60

* Изготовление переходов других размеров осуществляется под заказ.




ЗАГЛУШКА VIVATEX-МОНО, 13

Код	13110	13130	13150	13180	13200	13230	13250	13300	13350	13400	13450	13500	13600	13700	13800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	0,10	0,18	0,24	0,30	0,32	0,40	0,44	0,60	0,70	0,90	1,10	1,20	1,30	1,40	1,60



ЗАГЛУШКА-КОНДЕНСАТООТВОД VIVATEX-МОНО, 13К

Код	13К110	13К130	13К150	13К180	13К200	13К230	13К250	13К300	13К350	13К400	13К450	13К500	13К600	13К700	13К800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	0,20	0,26	0,28	0,40	0,36	0,70	0,50	1,00	1,10	1,40	1,70	2,00	2,40	2,80	3,20




ГИЛЬЗА П VIVATEX-МОНО, 1ГП

Код	1ГП110	1ГП130	1ГП150	1ГП180	1ГП200	1ГП230	1ГП250	1ГП300	1ГП350	1ГП400	1ГП450	1ГП500	1ГП600	1ГП700	1ГП800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	0,20	0,30	0,30	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,90	1,00	1,40	1,80	2,20	2,60

ГИЛЬЗА М VIVATEX-МОНО, 1ГМ


Код	1ГМ110	1ГМ130	1ГМ150	1ГМ180	1ГМ200	1ГМ230	1ГМ250	1ГМ300	1ГМ350	1ГМ400	1ГМ450	1ГМ500	1ГМ600	1ГМ700	1ГМ800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	0,20	0,30	0,30	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,90	1,00	1,40	1,80	2,20	2,60



СОЕДИНЕНИЕ МОНТАЖНОЕ VIVATEX-МОНО, 1СМ

Код	1СМ110	1СМ130	1СМ150	1СМ180	1СМ200	1СМ230	1СМ250	1СМ300	1СМ350	1СМ400	1СМ450	1СМ500	1СМ600	1СМ700	1СМ800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	0,10	0,14	0,16	0,18	0,22	0,23	0,26	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,30	1,40

* Соединение Монтажное применяется для соединения труб после обрезки в процессе монтажа.



Стандартная толщина утепления:
25 мм для диаметров 110–450 мм;
50 мм для диаметров 500–700 мм.
Другие размеры утепления – под заказ.

ТРУБА VIVATEX-ТЕРМО, 2Т1000

Код	2Т 110/1000	2Т 130/1000	2Т 150/1000	2Т 180/1000	2Т 200/1000	2Т 250/1000	2Т 300/1000	2Т 350/1000	2Т 400/1000	2Т 450/1000	2Т 500/1000	2Т 600/1000	2Т 700/1000
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	930												
Вес, кг	5,00	4,98	5,78	7,60	7,90	9,30	10,72	13,00	15,20	16,18	26,00	39,00	53,00

ТРУБА VIVATEX-ТЕРМО, 2Т600*

Код	2Т 110/600	2Т 130/600	2Т 150/600	2Т 180/600	2Т 200/600	2Т 250/600	2Т 300/600	2Т 350/600	2Т 400/600	2Т 450/600	2Т 500/600	2Т 600/600	2Т 700/600
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	600												
Вес, кг	3,30	3,12	4,02	4,50	4,78	6,18	7,24	8,60	10,00	11,20	14,00	21,00	29,00

ТРУБА VIVATEX-ТЕРМО, 2Т500

Код	2Т 110/500	2Т 130/500	2Т 150/500	2Т 180/500	2Т 200/500	2Т 250/500	2Т 300/500	2Т 350/500	2Т 400/500	2Т 450/500	2Т 500/500	2Т 600/500	2Т 700/500
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	440												
Вес, кг	2,50	2,50	2,90	3,80	4,00	4,70	5,40	6,50	7,60	8,10	13,00	19,50	26,50

ТРУБА VIVATEX-ТЕРМО, 2Т300


Код	2Т 110/300	2Т 130/300	2Т 150/300	2Т 180/300	2Т 200/300	2Т 250/300	2Т 300/300	2Т 350/300	2Т 400/300	2Т 450/300	2Т 500/300	2Т 600/300	2Т 700/300
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	270												
Вес, кг	1,70	1,16	1,94	2,10	2,38	2,90	3,90	4,30	5,00	5,60	8,50	12,00	18,00

ТРУБА VIVATEX-ТЕРМО, 2Т100**

Код	2Т 110/100	2Т 130/100	2Т 150/100	2Т 180/100	2Т 200/100	2Т 250/100	2Т 300/100	2Т 350/100	2Т 400/100	2Т 450/100	2Т 500/100	2Т 600/100	2Т 700/100
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	115												
Вес, кг	0,80	0,84	0,96	1,15	1,20	1,50	1,90	2,10	2,40	2,70	3,90	5,80	9,00

* Снимается с производства в 3-м квартале 2016 г.

** Снимается с производства в 2017 г.



ТРУБА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ VIVATEX-ТЕРМО, 2ТТ300


Код	2ТТ 110/300	2ТТ 130/300	2ТТ 150/300	2ТТ 180/300	2ТТ 200/300	2ТТ 250/300	2ТТ 300/300	2ТТ 350/300	2ТТ 400/300	2ТТ 450/300	2ТТ 500/300	2ТТ 600/300	2ТТ 700/300
ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	290-390												
Вес, кг	1,80	2,00	2,40	2,70	2,90	3,40	4,20	4,60	5,40	6,00	7,23	10,20	15,30

ТРУБА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ VIVATEX-ТЕРМО, 2ТТ600

Код	2ТТ 110/600	2ТТ 130/600	2ТТ 150/600	2ТТ 180/600	2ТТ 200/600	2ТТ 250/600	2ТТ 300/600	2ТТ 350/600	2ТТ 400/600	2ТТ 450/600	2ТТ 500/600	2ТТ 600/600	2ТТ 700/600
ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	375-570												
Вес, кг	2,70	3,00	3,60	4,00	4,30	5,20	6,30	7,00	8,10	9,00	11,20	16,80	23,20

ТРУБА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ VIVATEX-ТЕРМО, 2ТТ1000

Код	2ТТ 110/1000	2ТТ 130/1000	2ТТ 150/1000	2ТТ 180/1000	2ТТ 200/1000	2ТТ 250/1000	2ТТ 300/1000	2ТТ 350/1000	2ТТ 400/1000	2ТТ 450/1000	2ТТ 500/1000	2ТТ 600/1000	2ТТ 700/1000
ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	570-940												
Вес, кг	3,75	4,20	4,95	5,70	6,08	7,28	8,85	9,75	11,40	12,68	20,80	31,20	42,40



ТРУБА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ VIVATEX-ТЕРМО, 2ТИ


Код	2ТИ110	2ТИ130	2ТИ150	2ТИ180	2ТИ200	2ТИ250	2ТИ300	2ТИ350	2ТИ400	2ТИ450	2ТИ500	2ТИ600	2ТИ700
ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	1,70	1,80	1,50	2,50	2,70	3,20	3,90	4,30	5,00	5,60	8,50	12,00	18,00



VIVATEX


ШИБЕР VIVATEX-ТЕРМО, 2Ш

Код	2Ш110	2Ш130	2Ш150	2Ш180	2Ш200	2Ш250	2Ш300	2Ш350	2Ш400	2Ш450	2Ш500	2Ш600	2Ш700
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	270					440					600		740
Вес, кг	1,90	2,05	2,32	2,55	2,84	4,94	6,80	8,10	10,30	12,30	16,00	24,00	32,00



АДАПТЕР VIVATEX-ТЕРМО, 2А


Код	2А110	2А130	2А150	2А180	2А200	2А250	2А300	2А350	2А400	2А450	2А500	2А600	2А700
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	1,00	1,06	1,22	1,50	1,62	1,92	2,10	2,70	3,30	3,50	6,00	7,00	8,00



АДАПТЕР-ПЕРЕХОД ТЕРМО, 2АП


Код	2АП 110-130	2АП 130-150	2АП 150-180	2АП 180-200	2АП 200-250	2АП 250-300	2АП 300-350	2АП 350-400	2АП 400-450	2АП 450-500	2АП 500-600	2АП 600-700
Ø, мм	110-130	130-150	150-180	180-200	200-250	250-300	300-350	350-400	400-450	450-500	500-600	600-700
Ø, мм	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	1,10	1,40	1,54	1,80	1,92	2,50	3,20	3,70	4,20	5,10	6,00	7,00

* Изготовление адаптер-переходов других размеров осуществляется под заказ.




ОТВОД 45° VIVATEX-ТЕРМО, 2045

Код	20110/45	20130/45	20150/45	20180/45	20200/45	20250/45	20300/45	20350/45	20400/45	20450/45	20500/45	20600/45	20700/45
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	68	68	71	76	79	86	100	108	115	122	131	153	203
Б, мм	218	218	225	234	241	259	295	312	330	348	375	418	453
Вес, кг	1,30	1,48	1,80	2,10	2,40	3,04	3,90	4,90	5,80	6,72	9,40	13,20	17,80




ОТВОД 90° VIVATEX-ТЕРМО, 2090

Код	20110/90	20130/90	20150/90	20180/90	20200/90	20250/90	20300/90	20350/90	20400/90	20450/90	20500/90	20600/90	20700/90
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	170	170	180	195	205	230	285	310	335	363	400	463	513
Б, мм	221	221	230	246	255	280	334	359	384	409	498	548	598
Вес, кг	1,70	1,98	2,42	2,70	3,22	4,18	5,60	6,90	8,60	10,50	14,10	18,30	21,90




ТРОЙНИК 45° VIVATEX-ТЕРМО, 2Тр45

Код	2Тр 110/45	2Тр 130/45	2Тр 150/45	2Тр 180/45	2Тр 200/45	2Тр 250/45	2Тр 300/45	2Тр 350/45	2Тр 400/45	2Тр 450/45	2Тр 500/45	2Тр 600/45	2Тр 700/45
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	444	444	473	515	553	624	695	785	856	927	1080	1218	1357
Б, мм	245	245	263	288	320	359	406	448	491	538	618	703	790
В, мм	344	344	366	397	404	493	550	602	705	712	824	926	1030
Вес, кг	3,10	3,52	4,18	5,30	5,96	7,92	11,90	14,80	16,80	19,30	21,90	24,80	28,50




ТРОЙНИК 90° VIVATEX-ТЕРМО, 2Тр90

Код	2Тр 110/90	2Тр 130/90	2Тр 150/90	2Тр 180/90	2Тр 200/90	2Тр 250/90	2Тр 300/90	2Тр 350/90	2Тр 400/90	2Тр 450/90	2Тр 500/90	2Тр 600/90	2Тр 700/90
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	360	360	390	441	450	510	590	640	690	691	840	940	1041
Б, мм	207	207	222	237	245	282	322	347	372	397	446	496	546
В, мм	155	155	170	185	205	230	270	295	320	370	395	445	496
Вес, кг	2,30	2,70	3,40	4,10	4,60	5,74	7,20	9,50	12,00	14,00	17,60	19,90	23,00




РЕВИЗИЯ VIVATEX-ТЕРМО, 2Р

Код	2Р110	2Р130	2Р150	2Р180	2Р200	2Р250	2Р300	2Р350	2Р400	2Р450	2Р500	2Р600	2Р700
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	360	360	390	441	450	510	590	640	620	620	620	620	620
Б, мм	237	237	252	273	285	322	362	387	402	425	495	525	575
В, мм	155	155	170	195	205	230	270	295	285	285	285	285	285
Вес, кг	2,50	2,90	3,70	4,50	5,00	6,90	9,20	10,10	12,50	14,80	18,20	20,90	24,20



КЛАПАН ВЗРЫВНОЙ VIVATEX-ТЕРМО, 2КлВ


Код	2КлВ250	2КлВ300	2КлВ350	2КлВ400	2КлВ450	2КлВ500	2КлВ600	2КлВ700
Максимально допустимый объем газохода, м³	25	30	36	41	46	51	62	72
Примерная максимальная полная длина газохода для данного клапана при данном диаметре внутренней трубы, м	32	32	32	33	33	33	33	33
Ø, мм	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	300	350	400	450	500	600	700	800
А, мм	510	590	640	690	690	840	940	1041
Б, мм	302	342	367	392	417	466	516	566
В, мм	230	270	295	320	370	395	445	496
Вес, кг	8,20	10,30	11,70	13,90	16,50	19,36	21,89	25,30



*Подкосы можно устанавливать двумя способами.

КРЕПЛЕНИЕ ОСНОВНОЕ VIVATEX-ТЕРМО, 2КО

Код	2КО110	2КО130	2КО150	2КО180	2КО200	2КО250	2КО300	2КО350	2КО400	2КО450	2КО500	2КО600	2КО700
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	285		300	340		360	410		460	550		800	
Б, мм	140-220		150-220	165-225	175-235	200-260	225-285	260-320	290-350	310-370	370-430	420-480	470-530
В, мм	360		370	410		460	510	585	635	685	805	905	1010
Вес, кг	3,20	3,50	4,00	5,00	5,70	7,10	8,30	9,40	11,10	13,20	18,00	21,50	25,00




ОПОРА VIVATEX-ТЕРМО, 20п600

Код	20п 110/600	20п 130/600	20п 150/600	20п 180/600	20п 200/600	20п 250/600	20п 300/600	20п 350/600	20п 400/600	20п 450/600	20п 500/600	20п 600/600	20п 700/600
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	300-500												
Б, мм	280	280	250	280	300	350	400	450	525	575	745	845	945
Вес, кг	3,20	3,50	4,00	5,00	5,70	7,10	8,30	9,40	11,10	13,20	18,00	21,50	25,00


ОПОРА VIVATEX-ТЕРМО, 20п1000

Код	20п 110/1000	20п 130/1000	20п 150/1000	20п 180/1000	20п 200/1000	20п 250/1000	20п 300/1000	20п 350/1000	20п 400/1000	20п 450/1000	20п 500/1000	20п 600/1000	20п 700/1000
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	625-1075												
Б, мм	280	280	250	280	300	350	400	450	525	575	745	845	945
Вес, кг	4,10	4,80	5,70	6,50	7,30	8,10	8,90	10,10	11,60	13,90	18,80	22,50	26,80




ПЛОЩАДКА VIVATEX-ТЕРМО, 2Пл

Код	2Пл110	2Пл130	2Пл150	2Пл180	2Пл200	2Пл250	2Пл300	2Пл350	2Пл400	2Пл450	2Пл500	2Пл600	2Пл700
Ø, мм	130	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	280	280	250	280	300	350	400	450	525	575	745	845	945
Вес, кг	1,10	1,26	1,64	2,30	2,38	2,52	3,70	4,10	4,40	5,10	11,00	13,00	15,00




ПЛОЩАДКА-АДАПТЕР VIVATEX-ТЕРМО, 2ПлА

Код	2ПлА110	2ПлА130	2ПлА150	2ПлА180	2ПлА200	2ПлА250	2ПлА300	2ПлА350	2ПлА400	2ПлА450	2ПлА500	2ПлА600	2ПлА700
Ø, мм	130	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	280	280	280	280	300	350	400	450	525	575	745	845	945
Вес, кг	0,77	0,88	1,15	1,61	1,67	1,76	2,59	2,87	3,08	3,57	7,70	9,10	10,50




ПЛОЩАДКА МЕЖДУЭТАЖНАЯ VIVATEX-ТЕРМО, 2ПлМ

Код	2ПлМ110	2ПлМ130	2ПлМ150	2ПлМ180	2ПлМ200	2ПлМ250	2ПлМ300	2ПлМ350	2ПлМ400	2ПлМ450	2ПлМ500	2ПлМ600	2ПлМ700
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	280	280	320	350	370	420	470	520	570	650	750	850	950
Вес, кг	3,80	3,98	4,38	5,90	5,80	7,26	9,70	10,20	11,10	13,40	20,00	23,00	28,00




ПЛОЩАДКА УДЛИНЕННАЯ VIVATEX-ТЕРМО, 2ПЛУ

Код	2ПЛУ110	2ПЛУ130	2ПЛУ150	2ПЛУ180	2ПЛУ200	2ПЛУ250	2ПЛУ300	2ПЛУ350	2ПЛУ400	2ПЛУ450	2ПЛУ500	2ПЛУ600	2ПЛУ700
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	280	280	320	350	370	420	470	520	570	650	750	850	950
Вес, кг	3,80	3,98	4,38	5,90	5,80	7,26	9,70	10,20	11,10	13,40	20,00	23,00	28,00




ДЕФЛЕКТОР VIVATEX-ТЕРМО, 2Д

Код	2Д110	2Д130	2Д150	2Д180	2Д200	2Д250	2Д300	2Д350	2Д400	2Д450	2Д500	2Д600	2Д700
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	250	260	270	280	290	310	330	350	370	390	420	450	500
Вес, кг	0,90	1,02	1,20	1,60	1,62	2,06	3,50	4,10	4,90	6,00	12,00	15,00	20,00




ДЕФЛЕКТОР АНТИВЕТРОВОЙ VIVATEX-ТЕРМО, 2ДА

Код	2ДА110	2ДА130	2ДА150	2ДА180	2ДА200	2ДА250	2ДА300	2ДА350	2ДА400	2ДА450	2ДА500	2ДА600	2ДА700
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A, мм	300	340	370	405	455	540	615	690	815	890	965	1025	1100
Вес, кг	1,44	1,64	2,16	3,30	3,28	4,86	5,90	6,80	7,60	8,50	9,40	10,80	12,30



ОКОНЧАНИЕ VIVATEX-ТЕРМО, 20к


Код	20к110	20к130	20к150	20к180	20к200	20к250	20к300	20к350	20к400	20к450	20к500	20к600	20к700
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	0,70	0,80	0,90	1,20	1,20	1,44	2,00	2,30	2,70	3,10	5,80	6,50	8,00



ПЕРЕХОД VIVATEX-ТЕРМО, 2П

Код	2П 110-130	2П 130-150	2П 150-180	2П 180-200	2П 200-250	2П 250-300	2П 300-350	2П 350-400	2П 400-450	2П 450-500	2П 500-600	2П 600-700
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø ₁ , мм	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø ₁ , мм	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	1,40	1,58	2,20	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	11,50	13,50


* Изготовление переходов других размеров осуществляется под заказ.



ЗАГЛУШКА VIVATEX-ТЕРМО, 23

Код	23180	23200	23230	23250	23300	23350	23400	23450	23500	23600	23700	23800
Ø, мм	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	0,30	0,40	0,45	0,50	0,70	0,80	0,90	1,00	1,30	1,60	2,40	3,20


* Выбор диаметра заглушки определяется по диаметру наружной трубы.



ЗАГЛУШКА-КОНДЕНСАТООТВОД VIVATEX-ТЕРМО, 23К

Код	23K180	23K200	23K230	23K250	23K300	23K350	23K400	23K450	23K500	23K600	23K700	23K800
Ø, мм	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	0,32	0,50	0,44	0,48	0,60	1,10	1,40	1,70	2,10	3,00	4,30	5,00


* Выбор диаметра заглушки определяется по диаметру наружной трубы.



СОЕДИНЕНИЕ МОНТАЖНОЕ VIVATEX-ТЕРМО, 2СМ


Код	2CM110	2CM130	2CM150	2CM180	2CM200	2CM250	2CM300	2CM350	2CM400	2CM450	2CM500	2CM600	2CM700
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	0,32	0,38	0,48	0,59	0,85	1,30	1,53	1,85	2,10	2,35	2,65	3,50	4,20

* Соединение Монтажное применяется для соединения труб после обрезки в процессе монтажа.




ПЕРЕХОД VIVATEX-МОНО-ТЕРМО, 1-2П

Код	12П110	12П130	12П150	12П180	12П200	12П250	12П300	12П350	12П400	12П450	12П500	12П600	12П700
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	1,00	1,10	1,40	1,40	1,60	1,90	2,20	2,70	3,00	3,30	5,80	7,00	8,10



ПЕРЕХОД VIVATEX-ТЕРМО-МОНО, 2-1П

Код	21П110	21П130	21П150	21П180	21П200	21П250	21П300	21П350	21П400	21П450	21П500	21П600	21П700
Ø, мм	110	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Ø, мм	180	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	1,00	1,10	1,30	1,50	1,60	1,90	2,20	2,70	3,00	3,30	5,80	7,00	8,10



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

С фиксацией ствола в вертикальном направлении	С фиксацией ствола в вертикальном и горизонтальном направлениях	С фиксацией ствола в горизонтальном направлении

КРЕПЛЕНИЕ VIVATEX, KS, KM


Код крепления в зависимости от набора элементов	Используемые детали	Диаметр внешней трубы не более, мм	Диапазон перемещения центра трубы от стены, мм
KS1	стенное S+проставка 1	250	150-215
KS2	стенное S+проставка 2	300	175-235
KS3	стенное S+проставка 3	350	200-265
KM1	стенное M+проставка 1	400	245-340
KM2	стенное M+проставка 2	450	265-360
KM3	стенное M+проставка 3	500	290-390

ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ ТРУБЫ ОТ СТЕНЫ

ø, MM Код	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500
KS1	95-160	85-150	75-140	60-125	50-115	35-100	25-90	-	-	-	-	-
KS2	120-180	110-170	100-160	85-145	75-135	60-120	50-110	25-85	-	-	-	-
KS3	145-210	135-200	125-190	110-175	100-165	85-150	75-140	50-115	25-90	-	-	-
KM1	190-285	180-275	170-265	155-250	145-240	130-225	120-215	95-190	70-165	45-140	-	-
KM2	210-305	200-295	190-285	175-270	165-260	150-245	140-235	115-210	90-185	65-160	40-135	-
KM3	235-335	225-325	215-315	200-300	190-290	175-275	165-265	140-240	115-215	90-190	65-165	40-140


ВЕС КРЕПЛЕНИЙ

ø, MM Код	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500
KS1	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	-	-	-	-	-
KS2	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	-	-	-	-
KS3	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	-	-	-
KM1	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77	-	-
KM2	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81	-
KM3	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,82	0,85




КОНСОЛЬ VIVATEX-МОНО-ТЕРМО, Кн

Код	Кн500	Кн1000	Кн1500
Нагрузка, кг	30	80	130
Вес, кг	0,90	1,81	3,60





ХОМУТ РАСТЯЖКИ VIVATEX-МОНО-ТЕРМО, ХР

Код	ХР110	ХР130	ХР150	ХР180	ХР200	ХР230	ХР250	ХР300	ХР350	ХР400	ХР450	ХР500	ХР600	ХР700	ХР800
ø, MM	130	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,50	0,70	0,80	0,90



ФАРТУК VIVATEX-МОНО-ТЕРМО, Ф

Код	Ф110	Ф130	Ф150	Ф180	Ф200	Ф230	Ф250	Ф300	Ф350	Ф400	Ф450	Ф500	Ф600	Ф700	Ф800
Ø, мм	110	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Вес, кг	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80	0,90	1,20	1,80	2,50



КРОВЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ VIVATEX-МОНО-ТЕРМО, КЗ 0°

Код	КЗ180/0	КЗ200/0	КЗ230/0	КЗ250/0	КЗ300/0	КЗ350/0	КЗ400/0	КЗ450/0	КЗ500/0
Ø, мм	180	200	230	250	300	350	400	450	500
А, мм	720	740	770	790	840	890	940	990	1040
Б, мм	720	740	770	790	840	890	940	990	1040
В, мм	150	150	150	150	150	150	150	150	150

КРОВЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ VIVATEX-МОНО-ТЕРМО, КЗ 5°-20°


Код	КЗ180/20	КЗ200/20	КЗ230/20	КЗ250/20	КЗ300/20	КЗ350/20	КЗ400/20	КЗ450/20	КЗ500/20
Ø, мм	180	200	230	250	300	350	400	450	500
А, мм	680	700	730	760	730	890	940	990	1040
Б, мм	680	700	730	750	730	890	940	990	1040
В, мм	190	190	190	190	190	190	190	190	190

КРОВЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ VIVATEX-МОНО-ТЕРМО, КЗ 20°-32°

Код	КЗ180/32	КЗ200/32	КЗ230/32	КЗ250/32	КЗ300/32	КЗ350/32	КЗ400/32	КЗ450/32	КЗ500/32
Ø, мм	180	200	230	250	300	350	400	450	500
А, мм	700	710	750	770	840	950	1000	1050	1100
Б, мм	650	670	710	730	790	890	940	990	1040
В, мм	220	220	230	230	250	260	270	280	300

КРОВЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ VIVATEX-МОНО-ТЕРМО, КЗ 32°-45°

Код	КЗ180/45	КЗ200/45	КЗ230/45	КЗ250/45	КЗ300/45	КЗ350/45	КЗ400/45	КЗ450/45	КЗ500/45
Ø, мм	180	200	230	250	300	350	400	450	500
А, мм	750	780	820	850	920	1000	1050	1100	1250
Б, мм	680	700	730	750	810	890	940	990	1100
В, мм	270	280	280	300	310	330	350	370	400



**КРОВЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СВИНЕЦ
VIVATEX-МОНО-ТЕРМО, КЭС 0°**

Код	КЭС180/0	КЭС200/0	КЭС230/0	КЭС250/0	КЭС300/0
Ø, мм	180	200	230	250	300
A, мм	950				
B, мм	1000				
B, мм	150				

**КРОВЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СВИНЕЦ
VIVATEX-МОНО-ТЕРМО, КЭС 5°-20°**


Код	КЭС180/20	КЭС200/20	КЭС230/20	КЭС250/20	КЭС300/20
Ø, мм	180	200	230	250	300
A, мм	950				
B, мм	1000				
B, мм	190				

**КРОВЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СВИНЕЦ
VIVATEX-МОНО-ТЕРМО, КЭС 20°-32°**

Код	КЭС180/32	КЭС200/32	КЭС230/32	КЭС250/32	КЭС300/32
Ø, мм	180	200	230	250	300
A, мм	950				
B, мм	1000				
B, мм	230				

**КРОВЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СВИНЕЦ
VIVATEX-МОНО-ТЕРМО, КЭС 32°-45°**

Код	КЭС180/45	КЭС200/45	КЭС230/45	КЭС250/45	КЭС300/45
Ø, мм	180	200	230	250	300
A, мм	950				
B, мм	1000				
B, мм	300				




ОГНЕЗАЩИТА VIVATEX-МОНО-ТЕРМО, Or

Код	Or110	Or130	Or150	Or180	Or200	Or230	Or250	Or300	Or350	Or400	Or450	Or500	Or600	Or700	Or800
Ø, мм	125	145	165	195	215	245	265	315	365	415	465	515	615	715	815
A, мм	210	230	250	280	300	330	350	400	450	500	575	625	725	825	925
Вес, кг	0,20	0,40	0,50	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10	1,20	1,30	1,50	1,80	2,10	2,40


ОГНЕЗАЩИТА С ХОМУТОМ VIVATEX-МОНО-ТЕРМО, OrX

Код	OrX110	OrX130	OrX150	OrX180	OrX200	OrX230	OrX250	OrX300	OrX350	OrX400	OrX450	OrX500	OrX600	OrX700	OrX800
Ø, мм	125	145	165	195	215	245	265	315	365	415	465	515	615	715	815
A, мм	210	230	250	280	300	330	350	400	450	500	575	625	725	825	925
Вес, кг	0,30	0,50	0,70	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,40	1,60	1,70	2,00	2,30	2,70	3,10


СИСТЕМА VIVATEX-ТРИО					
$\varnothing_1$, мм	150	180	200	250	300
$\varnothing_2$, мм	200	230	250	300	350
$\varnothing_3$, мм	300	350	350	400	450




ТРУБА VIVATEX-ТРИО, ЗТ					
Код	ЗТ 150/1000	ЗТ 180/1000	ЗТ 200/1000	ЗТ 250/1000	ЗТ 300/1000
А, мм	930				
Вес, кг	10,70	12,20	12,80	15,00	17,70



ДЕФЛЕКТОР АНТИВЕТРОВОЙ VIVATEX-ТРИО, ЗДА					
Код	ЗДА150	ЗДА180	ЗДА200	ЗДА250	ЗДА300
А, мм	460	510	545	630	715
Вес, кг	3,50	4,00	4,40	5,90	6,80




ТРУБА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ VIVATEX-ТРИО, ЗТТ375-560					
Код	ЗТТ150-370	ЗТТ180-370	ЗТТ200-370	ЗТТ250-370	ЗТТ300-370
А, мм	375-560				
Вес, кг	7,00			8,50	10,00




ТРУБА ПРИТОЧНАЯ VIVATEX-ТРИО, ЗТП

Код	ЗТП150	ЗТП180	ЗТП200	ЗТП250	ЗТП300
А, мм	930				
Вес, кг	10,30	11,80	12,40	14,60	17,30



ТРОЙНИК VIVATEX-ТРИО, ЗТр

Код	ЗТр150	ЗТр180	ЗТр200	ЗТр250	ЗТр300
А, мм	930				
Б, мм	150-200	165-215	175-225	200-250	225-275
В, мм	350	380	400	450	500
Ø4, мм	60/80				
Ø5, мм	100/125				
Вес, кг	10,70	12,20	12,80	15,00	17,70



ЗАГЛУШКА-КОНДЕНСАТООТВОД VIVATEX-ТРИО, ЗЗК

Код	ЗЗК150	ЗЗК180	ЗЗК200	ЗЗК250	ЗЗК300
А, мм	200				
Вес, кг	0,40	0,50	0,60	0,90	1,10